



NÁNARI MÁLSETNING Á LOFTRÝMI ÁN LASERGEISLA ÁHRIFA



IV. TAKMÖRKUN Á NOTKUN SÝNILEGRA LASERGEISLA



SKÝRINGAR / SKILMÁLAR

D. Svæði/loftrými með banni eða takmörkunum á notkun sýnilegra lasergeisla eða sambærilegra ljósa

Af grýgissástæðum eru á upprattari nr. IV skilgreind 3 svæði/loftrými á og í nágrenni flugvallarins með reglum um notkun sýnilegra lasergeisla eða sambærilegra ljósa, í samræmi við krafur í reglugerð um flugvelli í Annex 14:

Svæði/loftrými án lasergeisla og sambærilegra ljósa (LFFZ)

Svæði/loftrými næst flugvellinum, upp í 600 m hæð, sem nær 3.700 m frá miðju flugbrauta og brautarendum, auk svæða í framhaldi af öllum flugbrautum sem eru í notkun, 5.600 m langt og 750 m breitt til hvorar handar, frá miðlinu flugbrauta sunnan við flugvelli, en breytileg að norðan eins og nánar er sýnt á upprætti.

Innan þessa svæðis er bannað að nota laserið eða sambærileg ljós sem geta valdið trulun á ósýni/sjónsviði flugmannna/flugstjórnenda. Ljósagni silika ljósa innan svæðisins má ekki vera hæra en 50 nW/cm² nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir til að tryggja að jössönd truffi ekki fugumferð. Samgöngustofu er heimilt að veita leyfi til að nota slik ljós á þeim hluta svæðisins sem er í framhaldi af flugbrautnum, undir aðflugsgeira (þ.e. innan svæðisins sem er 5.600 m í framhaldi af flugbrautnum) enda sé leitá umsagnar rekstraraðila flugvallar. Aðflugsgeirinn hallar í 1/50 frá flugbrautarþróskuldi og upp.

Svæði/loftrými sem viðkvæmt er fyrir notkun lasergeisla eða sambærilegra ljósa (LCFZ)

Svæði/loftrými sem nær í 18.500 radius frá viðmiðunarpunktum flugvallarins (ARP) og upp í og með 3.000 m hæð, eins og nánar er sýnt á upprætti.

Innan þessa svæðis má ljósagni lasergeisla eða sambærilegra ljósa ekki vera hæra en 50 μW/cm² nema gerðar séu ráðstafanir til að tryggja að ljósönd truffi ekki fugumferð.

Svæði/loftrými sem er næmt fyrir lasergeislu eða sambærilegum ljósum (LSFZ)

Svæði/loftrými sem nær í 25.000 m radius frá viðmiðunarpunktum flugvallarins (ARP) og upp í og með 10.500 m hæð, eins og nánar er sýnt á upprætti.

Innan þessa svæðis má ljósagni lasergeisla eða sambærilegra ljósa ekki vera hæra en 100 μW/cm² nema gerðar séu ráðstafanir til að tryggja að ljósönd truffi ekki fugumferð.

Auk framgreindra takmarkana er ávalt bannað að beina lasergeisla eða sambærilegu ljós í að lofta innan framgreindra svæða. Aðili sem hyggur á notkun lasergeisla eða sambærilegra ljósa, innan svæðis sem skilgreint er sem svæði/loftrými án lasergeisla og sambærilegra ljósa (LCFZ) eða svæði sem skilgreint er hér að framan sem svæði/loftrými sem viðkvæmt er fyrir notkun lasergeisla eða sambærilegra ljósa (LCFZ), getur sött um leyfi til notkunar slikra lasergeisla eða ljósa til Samgöngustofu. Stofhun skal leita umsagnar rekstraraðila flugvallar áður en slik heimild er veitt. Ákvæðanum, þar sem synjat er um slikt leyfi eða ef sett eru löpningandi skyldur fyrir sliku leyfi, má bera undir Innanríksráðuneyti sem tekur endanlega ákvörðun í malinu.

Reglur þessar voru auglýstir til kynningar og samhlíða athugasemdafresti frá 5. OKTOBER til 16. NOVEMBER 2015

Innanríksráðherra samþykkti reglur þessar með undirskrift sinni þann

16. ágúst 2016

Auglýsing um gildistöku reglna þessara bírtist í Lögbirtingabelinu þann 31. OKTOBER 2016 og öðluðust þær gildi þann dag.



INNANRÍKS RÁÐUNEYTIÐ